

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ АРМАТУРЫ ДЛЯ ОКЕЙ-КАБЕЛЬ

## ДРОП-КАБЕЛИ

Марка кабеля	Натяжной зажим	Поддерживающий зажим
ОКДК-2Д 12 G.652D 1кН (5,3мм)	HCO-2-4,6/5,5 Металлпром AC5/35-R Telenco ACADSS 6 Telenco	PCO-2-4,6/5,5 Металлпром DS4 Telenco
ОКДК-2Д 12 G.652D 1,5кН (5,7мм)	HCO-2-5,3/6,0 Металлпром AC5/35-R Telenco ACADSS 6 Telenco	PCO-4-5,3/6,0 Металлпром DS4 Telenco
ОКДК-2Д 24 G.652D 1,5кН (6,1мм)	HCO-2-5,8/7,0 Металлпром AC5/35-R Telenco ACADSS 6 Telenco	PCO-2-5,8/7,0 Металлпром DS6 Telenco
ОКД-2Д до 1,4кН, ОКДБ-2Д	ODWAC F Telenco, PA-08drop	DS4 Telenco
ОКДБ-2Д-М, ОКДБ-2М-М	AC5/35-F Telenco	DS4 Telenco
ОКДБ-2Д 800Н	AC5/35-F Telenco ODWAC F Telenco	DS4 Telenco
ОКД-2Д 2,4кН, 3кН, 4кН, 5кН	ODWAC B Telenco, PA-08drop	DS6 Telenco

## МАГИСТРАЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

### ОК8Ц, ОК8

Марка кабеля	Натяжной зажим	Поддерживающий зажим
ОК8Ц 2,6кН, ОК8 3кН( 3,8 мм по оболочке СЭ)	AC6 260 Telenco PA 06 300 Malico	SC8F Telenco SMS T Telenco
ОК8Ц 4кН, ОК8 4кН( 4 мм по оболочке СЭ)	AC7 500 Telenco PA 06 300 Malico	SC8F Telenco SMS T Telenco
ОК8Ц 6кН (4,4 мм по оболочке СЭ)	AC7 500 Telenco PA 06 300 Malico	SC8F Telenco SMS T Telenco
ОК8Ц 9кН (5 мм по оболочке СЭ)	AC7 500 Telenco PA 07 Malico	SC8F Telenco SMS T Telenco ППО-5/6,5-06

### ОКСН

Марка кабеля	Натяжной зажим	Поддерживающий зажим
ОКСН 3 кН от 4 до 24 ОВ (8,8мм)	HCO-4-8,6/9,2К Металлпром	PCO-4-8,6/9,2 Металлпром
ОКСН 3 кН от 48 до 144 ОВ (9,4-11,1 мм)	HCO-4-9/11,5К Металлпром	PCO-4-9/11,5 Металлпром
ОКСН 3 кН 144 ОВ 12x12 (13,6 мм)	HCO-6-11,8/13,8К (К-12) Металлпром	PCO-6-11,8/13,8 Металлпром

ОКСН 7 кН от 4 до 48 ОВ (10,4-10,9 мм)	НСО-8-10/11,1К (К-12) Металлпром	ПСО-8-10/11,1 Металлпром
ОКСН 7 кН от 64 до 144 ОВ (11,3-12,5мм)	НСО-8-11,1/12,6К (К-12) Металлпром	ПСО-8-11,1/12,6 Металлпром
ОКСН 7 кН 96 ОВ 8x12 (13,3 мм)	НСО-8-12,3/14,2К (К-12) Металлпром	ПСО-8-12,3/14,2 Металлпром
ОКСН 7 кН 144 ОВ 12x12 (16,6 мм)	НСО-20-16,0/16,9П (К-25) Металлпром	ПСО-20-16,0/16,9П Металлпром
ОКСН 10 кН от 4 до 48 ОВ (10,8-11,2 мм)	НСО-12-9,8/11,5П (К-12) Металлпром	ПСО-12-9,8/11,5П Металлпром
ОКСН 10 кН от 48 до 96 ОВ (11,7-12,1 мм)	НСО-12-11,0/12,5П (К-12) Металлпром	ПСО-12-11,0/12,5П Металлпром
ОКСН 10 кН 64 ОВ 8x8, 144 6x24 (12,7-12,9 мм)	НСО-12-12,3/12,9П (К-12) Металлпром	ПСО-12-12,3/12,9П Металлпром
ОКСН 10 кН 96 ОВ 8x12 (13,6 мм)	НСО-12-13/13,7П (К-12) Металлпром	ПСО-12-13/13,7П Металлпром
ОКСН 10 кН 144 ОВ 12x12 (16,8 мм)	НСО-20-16,0/16,9П (К-25) Металлпром	ПСО-20-16,0/16,9П Металлпром

## ОКСН-А

Марка кабеля	Натяжной зажим	Поддерживающий зажим
ОКСН-А 3 кН от 4 до 72 ОВ (7,5-8,3 мм)	НСО-4-7,3/8,8К Металлпром	ПСО-4-7,3/8,8К Металлпром
ОКСН-А 3 кН от 64 8x8 до 144 ОВ (9,2-9,9 мм)	НСО-4-9/11,5К Металлпром	ПСО-4-9/11,5 Металлпром
ОКСН-А 3 кН 144 ОВ 12x12 (12,4 мм)	НСО-6-11,8/13,8К (К-12) Металлпром	ПСО-6-11,8/13,8 Металлпром
ОКСН-А 7 кН от 4 до 24 ОВ (9,8 мм)	НСО-8-9/10К (К-12) Металлпром	ПСО-8-9/10 Металлпром
ОКСН-А 7 кН 48 6x8, 72 6x12 ОВ (10,4-10,9 мм)	НСО-8-10/11,1К (К-12) Металлпром	ПСО-8-10/11,1 Металлпром
ОКСН-А 7 кН 64 8x8, 96 8x12, 144 6x24 ОВ (11,5-12,1 мм)	НСО-8-11,1/12,6К (К-12) Металлпром	ПСО-8-11,1/12,6 Металлпром
ОКСН-А 7 кН 96 8x12 (12,9 мм)	НСО-8-12,3/14,2К (К-12) Металлпром	ПСО-8-12,3/14,2 Металлпром
ОКСН-А 7 кН 144 ОВ 12x12 (16,3 мм)	НСО-20-16,0/16,9П (К-25) Металлпром	ПСО-20-16,0/16,9П Металлпром
ОКСН-А 10 кН от 4 до 72 ОВ (10-11,1 мм)	НСО-12-9,8/11,5П (К-12) Металлпром	ПСО-12-9,8/11,5П Металлпром
ОКСН-А 10 кН 64 8x8, 96 ОВ 6x16, 144 6x24 (11,6-12,3мм)	НСО-12-11,0/12,5П (К-12) Металлпром	ПСО-12-11,0/12,5П Металлпром
ОКСН-А 10 кН 96 8x12 ОВ (13,1 мм)	НСО-12-12,6/13,2П (К-12) Металлпром	ПСО-12-12,6/13,2П Металлпром
ОКСН-А 10 кН 144 12x12 ОВ (16,5 мм)	НСО-20-16,0/16,9П (К-25) Металлпром	ПСО-20-16,0/16,9П Металлпром

## ОКС

Марка кабеля	Натяжной зажим	Поддерживающий зажим
ОКС 3 кН от 4 до 24 ОВ (8,5мм)	НСО-2-7,3/8,8 Металлпром	ПСО-2-7,3/8,8 Металлпром
ОКС 3 кН от 48 до 144 ОВ (9,0-11,0 мм)	НСО-2-9/11,5 Металлпром	ПСО-2-9/11,5 Металлпром
ОКС 3 кН 144 ОВ 12x12 (13,4 мм)	НСО-6-11,8/13,8К (К-12) Металлпром	ПСО-6-11,8/13,8 Металлпром
ОКС 7 кН от 4 до 144 (9,3-11,3 мм)	НСО-4-9/11,5К (К-12) Металлпром	ПСО-4-9/11,5 Металлпром
ОКС 7 кН 144 ОВ 12x12 (13,8 мм)	НСО-6-11,8/13,8К (К-12) Металлпром	ПСО-6-11,8/13,8 Металлпром
ОКС 10 кН от 4 до 24 (9,7 мм)	НСО-8-9/10К (К-12) Металлпром	ПСО-8-9/10 Металлпром

ОКС 10 кН от 48 до 72, 96 (6x16) ОВ (10,2-11,1 мм)	НСО-8-10/11,1К (К-12) Металлпром	ПСО-8-10/11,1 Металлпром
ОКС 10 кН 68 (8x8), 96 (6x16), 96 ОВ (8x12), 144 ОВ 6x24 (11,2- 11,8мм)	НСО-8-11,1/12,6К (К-12) Металлпром	ПСО-8-11,1/12,6 Металлпром
ОКС 10 кН 144 ОВ 12x12 (14,1мм)	НСО-8-14/15,5К (К-12) Металлпром	ПСО-8-14/15,5 Металлпром

## ОКУ

Марка кабеля	Натяжной зажим	Поддерживающий зажим
ОКУ 1,5 – 2 кН от 4 до 144 ОВ (9,0 -11,0 мм)	НСО-2-9/11,5 Металлпром	ПСО-2-9/11,5 Металлпром
ОКУ 1,5 – 2,7 кН 144 ОВ 12x12 (13,4-13,5 мм)	НСО-6-12,3/14,2К (К-12) Металлпром	ПСО-6-12,3/14,2 Металлпром
ОКУ 2,7 кН от 4 до 144 ОВ (9,0-11,5 мм)	НСО-4-9/11,5К Металлпром	ПСО-4-9/11,5 Металлпром

## ОКЦ

Марка кабеля	Натяжной зажим	Поддерживающий зажим
ОКЦ 1 кН от 4 до 16 ОВ (4,9-5,4 мм)	НСО-2-4,6/5,5 Металлпром AC5/35-R Telenco ACADSS 6 Telenco	ПСО-2-4,6/5,5 Металлпром DS4 Telenco
ОКЦ 1 кН 24 ОВ (5,6мм)	НСО-2-5,3/6,0 Металлпром AC5/35-R Telenco ACADSS 6 Telenco	ПСО-2-5,3/6,0 Металлпром DS4 Telenco
ОКЦ 2,5 кН от 4 до 24 ОВ (5,3 - 5,9 мм)	НСО-4-5,3/6,0К Металлпром	ПСО-4-5,3/6,0 Металлпром

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ МУФТ

Типы кабелей	Марки муфт производства ССД
ОКД-2Д, ОКДБ, ОКЦ, ОКДК	МТОК-Г3, МТОК-Л6, МТОК-Л7, МКО
ОКСН, ОКСН-А, ОК8Ц, ОК8, ОКС	МТОК-Г3, МТОК-Л6, МТОК-Л7, МКО
ОКГ, ОКГЦ	МТОК-А1, МТОК-Б1, МТОК-В2, МТОК-М6
ОКК, ОКК-Л, ОККЦ	МОГ, МТОК-Г3, МТОК-Г4